



PLASTFOLIE

Vi fører de gængse størrelser i bedste kvalitet. Ring evt. og få reserveret det du skal bruge.

DIESELOLIE + SMØREOLIE

Du kan bestille dieselolie og fyringsolie hos os. Vi har også et godt tilbud på smøreolie og fedt.

TRÆPILLER

Der kan tegnes kontrakt på træpiller og briketter til den kommende vinter (indtil 31.05.2021).

UDBETALING AF TILGODEHAVENDER

Hvis du oplyser os dit kontonummer til banken, overfører vi dit evt. tilgodehavende direkte til bankkontoen den 12. og 27. i hver måned.

PLANTEVÆRN

Husk at få tjekket op i jeres kemirum. Man kan tjekke disse midler i appen "Kemitjek".

Vi anbefaler at der bliver tjekket op én til to gange om året.

PERSONALENYT

I Skals afdelingen har vi ansat Mette Irene Jensen på kontoret.

HØSTEN 2020

Høsten er stort set overstået. Det er nok den nemmeste og hurtigste høst i mange år. Vi vurderer, at ca. 80 % af høsten blev høstet på 8-9 dage. Dette er selvsagt kun muligt, når vejret er optimalt, hvilket det har været i år.

Langt den største del af høsten er kommet tørt i hus. Kvaliteten har været helt fremragende, med nogle meget høje kg/hl., som vi ikke har set i nyere tid.

Vi har ikke det endelige overblik over høstens størrelse endnu, men vurderer, at vi har modtaget ca. 20 % mere korn end sidste år. Til gengæld har rapsfrø høsten været meget dårlig, med en halvering af udbytterne visse steder.

Så alt i alt en nem og god høst, over middel.

De foreløbige meldinger fra andre lande i EU, er af noget svingende karakter. **Helt overordnet forventer vi, at der er korn nok.**

EFTERÅRS SPRØJTNING

I år vil der være meget store forskel på så-tidspunktet af vintersæden, fra det helt tidlige sået, hvor man især skal tænke ekstra meget over græsukrudt, til det normale sået, hvor vores normale allround løsning kan bruges.

Se vores fulde løsningsforslag i [Vækst uge 33 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd efterår 2020](#)

Vores allround løsning til hvede, rug, tritcale og vinterbyg:

1,0-1,5 ltr. Boxer
+ 0,05 ltr. DFF /Legacy 500 SC
+ evt. 0,25 ltr. Maya

Her bekæmpes enårigt rapgræs, vindaks, rajgræs samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand og ærenpris. Behandles på stadie 10-12, husk vinterbyg med meget græs, skal gøres færdig i efteråret. Her hæves Boxer til 2 ltr. pr. ha

I hvede, rug og tritcale anbefales opfølgning til foråret med **Cossack** eller **Broadway**.

Se mere på www.himmerlands-grovvarer.dk under Planteværn, samt i vores ugebrev "VÆKST" eller spørg i dine lokale afdeling.

Vi er altid klar med gode råd og rådgivning.

HØSTEN ER I HUS, HVAD ER DER I KORNET?

Efter en meget hurtig høst er det på tide at finde ud af hvad kornet indeholder.

Generelt er kvaliteten af kornet i top, og med korrekt beluftning, nedkøling og opbevaring, er der alle muligheder for en fodringsæson uden de problemer der kan komme af dårligt korn.

De foreløbige analyser tyder på et lavere indhold af protein end sidste år. Samtidig ser det ud til at energiindholdet er stigende, særligt hvis kornet er kommet i hus med under 15% vand.

Lav protein pr. kg og høj energi er en cocktail man skal holde øje med da det giver for lavt indhold af protein og aminosyrer pr. FE. og dermed risiko for lav produktivitet.

Så selv om vi ikke kender det endelige indhold af årets høst endnu, så få lavet analyser af dit foderkorn og få genberegnet dine blandinger ud fra de foreløbige tal.

Kontakt din afdeling hvis du skal have hjælp til dette!

ANBEFALINGER UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERSÆD OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS, EFTERÅRET 2020

Vinterraps			
SKADEVOLDER / PROBLEM	MIDDEL	DOSIS PR. HA	BEMÆRKNINGER
Ukrudt			
Enårig rapgræs, hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris	Kalif 360 CS	0,2-0,25 ltr.	Umiddelbart efter såning og inden fremspiring. Der kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfarvning af rapsen - især efter kraftig regn på let sandjord.
Kamille, storke-/hejrenæb, valmue, hyrdetaske, urresnerre, kornblomst, tvetand, fuglegræs, forglemmigej	Belkar*	På rapsens 6- bladstadie: 0,4-0,5 ltr.	I marker med stort ukrudtstryk, specielt storke-/hejrenæb og/eller i langsomt udviklende marker kan bekæmpelsen med fordel udføres som en delt behandling. 1. splithandling med 0,25 ltr./ha udføres, når rapsen har 2-3 blade, og anden behandling med samme dosis ca. 3 uger senere på nyfremspiret ukrudt.
Spildkorn	Agil 100 EC	0,3-0,5 ltr.	Splitbehandling med 2 x 0,37 ltr./ha kan være nødvendig ved direkte såning, iværksæt første behandling på kornets 1-2 bladstadie. I pløjede marker som enkeltbehandling på kornets 2-3 bladstadie. Højeste dosis mod spildkorn af rug og hvede. Ved doseringer under 0.3 l/ha tilsættes sprede/klæbemiddel.
Enårig rapgræs, græsser generelt	Kerb 400 SC	1,0-1,25 ltr.	Må anvendes i nov.-dec. Kør så tidligt som muligt, når jordtemperaturen daler til under 10 °C for at opnå den mest stærke og sikre effekt.
Svampe og/eller vækstregulering			
Rodhalsråd (Phoma)	Folicur Xpert eller Orius Max 200 EW	0,5 ltr. eller 0,65 ltr.	Temperatur over 15 °C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadiet. Midlerne har samtidig en vækstregulerende sideeffekt ved lidt højere dosis, men pas på triazolregler. <u>Folicur Xpert</u> : Maks. 2 beh. pr. sæson. Maks. 0,78 l/ha efterår og maks. 1,1 l/ha/sæson, hvis der startes efterår. <u>Orius Max 200 EW</u> : 1 beh. pr. sæson, efterår eller forår. Maks. 0,875 efterår.

Vækstregulering, (rodhalsråd (Phoma), lys bladplet)	Juventus 90	0,5-0,6 ltr.	Efterår på rapsens st. 15-19. Bedst vækstregulerende effekt så tidligt som muligt.
Vækstregulering	Caryx	0,5-0,6 ltr.	Efterår på rapsens st. 13-20. Bedste vækstregulerende effekt så tidligt som muligt. Hvis der behandles efterår, må der maksimalt anvendes 0,7 l/ha efterår, og 0,7 l/ha forår .
Skadedyr			
Rapsjordlopper, jordlopper, thrips	Lamdex	0,2 kg	Det kan være nødvendigt at behandle både i den begyndende vækstfase (frem til rapsens 4-5 bladstadiet) og hen i oktober måned mod rapsjordloppernes larver.
Agersnegle	Sluxx HP	5,0-7,0 kg	Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Ved forebyggende behandling umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha (anbefales hvor problemet er velkendt).

*Doseringstabel for Belkar i vinteraps

Vinterraps, afgrødestadie	Anbefalet dosering, ltr./ha
Enkeltbehandling:	
St. 16-30 (fra rapsen har udviklet 6 løvblade)	0,50
Splitbehandling:	
St. 12-15 (fra rapsen har udviklet 2 løvblade)	0,25
Opfølgning ca. 3 uger senere	0,25

Vinterbyg

SKADEVOLDER / PROBLEM	MIDDEL	DOSIS PR. HA	BEMÆRKNINGER
Enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris	Når jorden har sat sig og inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,1-0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Legacy må anvendes med op til 0,15 l/ha inden fremspiring. Opfølgning med Boxer/Roxy på kornets st.11, senest st. 12. Anvend højeste dosis Boxer/Roxy hvis meget rajgræs.
	Opfølgning st. 11 (efterår): Boxer/Roxy + evt. Express 50 SX	1,0-2,0 ltr. + evt. 5 g	
Vindaks, enårig rapgræs, alm. rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer/Roxy + Legacy 500 SC	1,0-2,0 ltr. + 0,05 ltr.	Anvendes Express i efteråret, kan der ikke anvendes SU-midler som f.eks. Ally og Hus-sar-midler til foråret.
	Opfølgning st. 12-13 (efterår): + evt. Express 50 SX	+ evt. 5 g	Der kan tilsættes mangan eller lusemiddel efter behov i den opfølgende behandling.

Vinterhvede, triticale og vinterug

Enårig rapgræs, vindaks, lidt alm. rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	Når jorden har sat sig og inden fremspiring: Legacy 500 SC	0,1-0,12 ltr.	Splitbehandling anbefales ved tidlig såning, meget enårig rapgræs og/eller pløjefri dyrkning. Legacy må anvendes med op til 0,15 ltr./ha inden fremspiring. Opfølgning med Boxer på kornets st.11, senest st. 12. Boxer-dosis øges hvis udfordringer med besværlige græsarter som ital. rajgræs og agerrævehale. Anvendes Express i efteråret mod f.eks. spildraps, kan der ikke anvendes SU-midler som Ally og Cossack til foråret.
	Opfølgning st. 11 (efterår): Boxer/Roxy + evt. Express 50 SX	1,0-1,5 ltr. + evt. 5 g	
Vindaks, enårig rapgræs, lidt alm. rajgræs samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, tvetand, ærenpris, spildraps	St. 10-11: Boxer/Roxy + Legacy 500 SC	1,0-1,5 ltr. + 0,05-0,1 ltr.	Maks 0,05 l/ha Legacy i rug efter fremspiring. Anvendes Express 50 SX i efteråret mod f.eks. spildraps, kan der ikke anvendes SU-midler som Ally og Cossack til foråret.
	Opfølgning st. 12-13 (efterår): Evt. Express 50 SX + spredeklæbemiddel	Evt. 5 g + ,015 ltr.	

Væselhale, storkenæb, kornblomster, resistent fuglegræs, kamille, valmue, meget spildraps samt enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og alm. tokimbladet ukrudt	KUN I VINTERHVEDE St. 10-11: Mateno Duo + Boxer/Roxy	0,4-0,5 ltr. + 0,5-0,7 ltr.	OBS. maks. 0,35 l/ha Mateno Duo i vinter-rug. Udsprøjtes i st. 10-11 (i rug skal alle kerner være fremspiret). Mateno Duo må ikke udsprøjtes sammen med Boxer/Roxy i vinterrug.
Alm. og ital. rajgræs (stor bestand) , enårig rapgræs, alm. rapgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer/Roxy + Legacy 500 SC	1,5-2,0 ltr. + 0,05-0,1 ltr.	Maks. 0,05 l/ha Legacy i rug efter fremspiring. Opfølgning i efteråret med Topik på nyfremspiret græs, og i foråret med Broadway/Cossack. Min. 2 l/ha Boxer/Roxy for at forebygge resistens hos agerrævehale.
	Opfølgning st. 12-13 (efterår): Topik EC + Renol	0,2 ltr. + 0,5 ltr.	
Agerrævehale , rajgræs, enårig rapgræs, vindaks samt alm. tokimbladet ukrudt: agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris	St. 10-11: Boxer/Roxy + Legacy 500 SC	2,0-4,0 ltr. + 0,05 ltr.	Anvend højeste dosis Boxer/Roxy ved resistent agerrævehale. Er der samtidig også udfordringer med væselhale, anbefales opfølgning med 0,45-0,75 l/ha Atlantis OD i stedet for Topik EC, dog maks. 0,45 l/ha Atlantis hhv. 0,05 l/ha Legacy i rug.
	Opfølgning st. 12-13 (efterår): Topik EC + Renol	0,2 ltr. + 0,5 ltr.	

TILBUD PÅ SOYASKRÅ

Der er i øjeblikket attraktive priser på de lange terminer, ring og forhør om mulighederne.

KVALITETSSIKRING AF KORN

Det er nu vigtigt at få sikret kvaliteten af det korn, som ligger på lager. Kontrollér hyppigt såvel temperatur, lugt m.m. den kommende tid, og få kornet tørret og kølet hurtigt ned. Udnyt de kølige nætter.



Med venlig hilsen

**HIMMERLANDS
GROVVARER A/S**



Aars Afd.
Tlf. 98 62 22 66

Rostrup Afd.
Tlf. 98 56 62 11

Skals Afd.
Tlf. 86 69 60 55

Skalmstrup Afd.
Tlf. 86 47 81 43

Aarhus Afd.