

# VÆKST

2020 – uge 24

## Bekæmpelse af bladlus i vintersæd efter behov

I hvede vil eventuelle angreb af bladlus være lette at opdage oppe i akset.



Billede 1. Bladlus i hvedeaks.

## Vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i vintersæd

Tabel 1. De vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i vinterhvede.

<b>Frem til og med st. 73 (tidlig mælkemodent stadium):</b>	40% angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse. 25% angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse.
<b>Frem til og med st. 75 (kerneindhold mækket og let grynet):</b>	100% angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler ovenfor kan også anvendes i disse afgrøder.

## Anbefalede løsninger mod lus under blomstring

Tabel 2. anbefalede løsninger mod bladlus under blomstring.

Skadedyr	Middel	Dosering pr. ha	Bemærkning
Kornbladlus*	Pirimor G**/Pirimor 500 WG	0,1 kg	Pirimor anbefales ved kraftige angreb.
	eller Mavrik Vita	0,1 ltr.	Pirimor, Mavrik Vita og Karate/Lamdex må anvendes hhv. én, to og tre gange i sæsonen.
	eller Karate 2,5 WG**/Lamdex	0,1-0,15 kg	

\*I marker med kraftige bladlusangreb kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne marker bruges kun Pirimor eller Mavrik Vita, da det er de eneste midler uden bimærke.

\*\* Pirimor G skal senest være anvendt 31.12.2020. Karate 2,5 WG skal senest være anvendt 31.7.2021.