

# VÆKST

2018 – uge 11

## Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps i foråret

### Kamille

Vi forventer ikke behov for opfølgning mod kamille i foråret, hvis der er anvendt 0,4-0,5 l/ha Belkar i efteråret. Behovet vil afhænge af vinterrapsens konkurrenceevne, kamilleplanternes størrelse og effekten af en eventuel Belkar-behandling i efteråret. Som tommelfingerregel vil bekæmpelse i en normalt udviklet afgrøde være aktuel ved mere end 0,5-1 kamilleplante pr. m<sup>2</sup>. Ofte vil både kamille og burre snekke optræde mest massivt i foråret, hvor plantebestanden samtidig oftest er mest åben.


### Vær opmærksom på sprøjtefrister og risikoen for rester af Clopyralid i honning

Pga. flere fund af rester af clopyralid i honning, vil Landbrugsstyrelsen køre en skærpet kontrol med overholdelse af sprøjtefrister i rapsen. Anvendelse af Galera skal ske senest i st. 50 (dvs. inden knopperne bliver synlige ovenfra). Matrigon skal anvendes senest i st. 55 (dvs. hvor blomsteranlæg på hovedskud er synlige men lukkede og uden synlige gule kronblade). Et tiltag for at forhindre for sen brug af Matrigon er, at der på lågene af dunkene nu er noteret en advarsel.



### Galera

0,2-0,3 l Galera + 0,3 l PG26N pr. ha skal anvendes senest st. 50, og bør anvendes i en periode med temperaturer fra 8-9°C og uden nattefrost. Det er vigtigt, at afgrøden ikke lider under stress før og efter sprøjtningen. Stress kan være store temperaturforskelle mellem dag og nat, nattefrost før og efter sprøjtning, næringsstofmangel, vandlidende jord, påvirkning af andre planteværnsmidler og glimderbøsseangreb.



**Billede 1.** Denne rapsplante er meget tæt på st. 50. Tjek nøje rapsens stadium inden eventuel behandling med Galera, og sprøjt aldrig efter st. 50.

### Matrigon 72 SG

80-110 g Matrigon + 0,5 l Renol pr. ha skal anvendes senest st. 55, og bør anvendes ved temperaturer på 12-15°C, og samtidig god nattemperatur. Selv med den maksimale dosis på 0,11 kg/ha Matrigon 72 SG er

Allan G B Poulsen, 9698 2388

**HIMMERLANDS  
GROVVARER A/S**



Aars Afd. Tlf. 98 62 22 66    Rørtrup Afd. Tlf. 98 56 62 11    Skals Afd. Tlf. 86 69 60 55    Skalmstrup Afd. Tlf. 86 47 81 43    Aarhus Afd.

**DLA Agro**

Vibeke Fabricius

effekten ikke altid tilfredsstillende. Vær i god tid før st. 55 klar til at udnytte en dag med bedst mulige dag- og nattemperaturer i dagene før og efter sprøjtningen. Sprøjt gerne først på dagen, så midlet optages under stigende temperaturer.



**Billede 2.** Når der ses gult i de første gule blomsterknopper, som i marken her, er det for sent at anvende Matrigon. Foto: DowAgroSciences.

## Spildkorn og græsser

Er der behov for at bekæmpe græs og/eller spildkorn i foråret, kan der anvendes 0,6-1,2 l Agil *eller* 1-2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha i foråret ved temperaturer på 10-15°C. Højeste dosis ved store planter af rajgræs og spildkorn af rug. Midlerne har ikke tilstrækkelig effekt mod enårig rapgræs uanset dosis. Vær opmærksom på at såfremt midlet er anvendt i efteråret, kan samme middel ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år. Er Agil anvendt i efteråret, må Focus Ultra anvendes forår og omvendt.

## Blanding med mikronæringsstoffer og skadedyrsmidler

Galera og Matrigon 72 SG anbefales ikke blandet med mikronæringsstoffer. Matrigon 72 SG kan blandes med alle skadedyrsmidler, hvis der anvendes Renol som additiv.

Allan G B Poulsen, 9698 2388

**HIMMERLANDS  
GROVVARER A/S**



Aars Afd.    Rostrup Afd.    Skals Afd.    Skalmstrup Afd.    Aarhus Afd.  
Tlf. 98 62 22 66    Tlf. 98 56 62 11    Tlf. 86 69 60 55    Tlf. 86 47 81 43

**DLA Agro**

Vibeke Fabricius