

VÆKST

2018 – uge 20

Tjek for trips i rug lige før begyndende skridning

De fleste rugmarker er nu tæt på begyndende skridning, og markerne skal således tjekkes for angreb af trips.

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede. De sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

For at ramme tripsene, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i st. 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Bedst effekt opnås med 200 l/ha vand i en tidlig morgensprøjtning, hvor tripsene søger frem efter vand. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Anvend 0,15 kg/ha Karate 2,5 WG eller 0,1-0,15 l/ha Mavrik 2F*/Mavrik Vita, hvis der kan findes trips ved begyndende skridning. Midlerne kan blandes med svampe- og/eller vækstreguleringsmidler efter behov.



Billede 1. Trips i rug lige før skridning

*Mavrik 2F er afmeldt, men evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-08-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.