

VÆKST

2018 – uge 22

Bekæmpelse af bladlus i vintersæd

I hvede er bladlusene lette at opdage oppe i akset.



Billede 1. Kornbladlus i hvedeaks.

De vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i hvede er:

Tabel 1. De vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i vinterhvede.

Frem til og med st. 73 (tidlig mælkemodent stadium):	40% angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse. 25% angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse.
Frem til og med st. 75 (kerneindhold mækket og let grynet):	100% angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler ovenfor kan også anvendes i disse afgrøder.

Tabel 2. Anbefalede løsninger mod bedebbladlus under blomstring.

Skadedyr	Middel	Dosering pr. ha	Bemærkning
Kornbladlus*	Pirimor	0,1 kg	Pirimor anbefales ved kraftige angreb. Ved behov for behandling i skridningsperioden og frem mod blomstring har Karate og Mavrik også effekt på hvedegalmyg ved den højst angivne dosering. Pirimor, Mavrik og Karate må anvendes hhv. én, to og tre gange i sæsonen.
	eller Mavrik Vita/Mavrik 2F**	0,1-0,15 ltr.	
	eller Karate 2,5 WG	0,1-0,15 kg	

*I marker med kraftige bladlusangreb kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne marker bruges kun Pirimor eller Mavrik 2F/Mavrik Vita, da det er de eneste midler uden bimærke.

**Mavrik 2F er afmeldt og evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-08-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.