

VÆKST

2018 – uge 33

Hold et skarpt øje med rapsjordlopper fra vækststart i vinterraps

Rapsjordlopper

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i år IKKE er givet dispensation til brug af bejdsemidler til raps indeholdende neonicotinoider (cruiser). Bekæmpelse af rapsjordlopper i fremspiringsfasen kan således kun udføres med pyrethroider. Afhængig af angrebsgrad kan der blive behov for at bekæmpe såvel rapsjordlopper i fremspiringsfasen som rapsjordloppelarver senere i efteråret. **Ved mere end 10% bortnavet bladareal frem til rapsens 4-5 løvbladstadiet bør der anvendes enten 0,15 l/ha Mavrik Vita eller 0,2 kg/ha Karate.** Kan man se, at der er bid i rapsbladene, skal bekæmpelse foretages hurtigst muligt, så intet hindrer en god fremvækst af rapsen. Mavrik Vita må bruges 2 gange pr. sæson og Karate 3 gange pr. sæson. Vær opmærksom på, at Karate er det bedste middel til bekæmpelse af rapsjordloppernes **larver** hen i oktober måned.

Snegle

De meget varme og tørre forhold i denne sommer vil forhåbentlig betyde langt færre og mindre udfordringer med snegle i efteråret, end vi har oplevet i de seneste år. I vinterraps æder sneglene af kim- og løvblade, mens frøene kun sjældent angribes. HVIS der er snegle, er det altafgørende at bekæmpe dem tidligt. I nogle marker kan man nøjes med en rand- eller pletbehandling. Den "rigtige" dosis afhænger af antallet af snegle. Da antallet er svært at fastlægge, kan det være aktuelt at anvende en dosis i den lave ende og gentage behandlingen, hvis sneglekornene hurtigt forsvinder. Det er vigtigt allerede dagen efter spredning at holde øje med, hvor hurtigt granulatene bliver ædt op. En evt. 2. behandling må ikke komme for sent. **Anvend 4-5 kg/ha SluXX HP pr. gang.**



Allan G B Poulsen, 9698 2388

HIMMERLANDS
GROVVARER A/S

Aars Afd. Rostrup Afd. Skals Afd. Skalmstrup Afd. Aarhus Afd.
TEL 98 62 22 66 TEL 98 56 62 11 TEL 86 69 60 55 TEL 86 47 81 43

DLA Agro
Vibeke Fabricius