

VÆKST

2019 – uge 18

Bladrandbiller i ærter og hestebønner fra vækststart

I fremspiringsfasen og frem til at bælg sæden er ca. 10 cm høj, skal der holdes øje med eventuelle angreb af bladrandbiller i bælg sæden. Det lune og tørre vejr i den seneste periode har givet angreb i de tidligst fremspirede marker. De skal bekæmpes med det samme, der ses de første gnave i bladpladerne (1 gnave pr. plante), da billernes larver skader ved at gnave på de vigtige N-fikserende rodknolde.



Billede 1 og 2. Bladrandbiller forårsager de karakteristiske "billetklip" i bladene. Her i hhv. ærter (til venstre) og hestebønner (til højre).



Billede 3. Larver af bladrandbiller, som her graver på de N-fikserende rodknolde og rødder i hestebønner.

Anvend 0,15 l/ha Mavrik Vita eller 0,15 kg/ha Karate 2,5 WG mod bladrandbiller.

Allan G B Poulsen, 9698 2388

**HIMMERLANDS
GROVVARER A/S**

Aars Afd. Rostrup Afd. Skals Afd. Skalmstrup Afd. Aarhus Afd.
Tlf. 98 62 22 66 Tlf. 98 56 62 11 Tlf. 86 69 60 55 Tlf. 86 47 81 43

DLA Agro

Vibeke Fabricius

VÆKST

2018 – uge 10

Side 2

Mavrik Vita må maks. anvendes 2 gange pr. vækstsæson, og Karate 2,5 WG må maks. anvendes 3 gange pr. vækstsæson.